

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2026

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETIVO GERAL

1.1. O presente Termo de referência tem por objetivo apresentar às diretrizes básicas para elaboração da Proposta de Projeto, a ser especificada em Plano de Trabalho, para **“Fomentar a Estruturação e Inclusão Produtiva de Agricultores Familiares de Empreendimentos Econômico Solidário do Baixo Acre”**, em atendimento ao EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026 da EMATER-AC, para celebração de Termo de Fomento com Organizações da Sociedade Civil (OSC), com fundamento no Decreto Estadual nº. 11.238 de 24 de março de 2023 e na Lei Federal nº. 13.019 de 31 de julho de 2014.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS E METAS

2.1. A proposta de Plano de Trabalho terá por objeto a execução de projeto para **“FOMENTAR A ESTRUTURAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE EMPREENDIMENTOS ECONÔMICO SOLIDÁRIO DO BAIXO ACRE”** mediante a articulação, organização e mobilização de empreendimentos econômicos solidários para a comercialização de seus produtos em feiras e eventos.

2.2. São objetivos específicos das parcerias:

- 2.2.1. Mobilização e cadastramento de empreendimentos econômicos solidários;
- 2.2.2. Organização de feiras e eventos;
- 2.2.3. Apoio logístico e operacional para comercialização;
- 2.2.4. Estruturação física por meio de cessão de equipamentos.

2.3. O projeto possui como metas mínimas:

- 2.3.1. Atendimento a 40 (quarenta) empreendimentos econômicos solidários e da agricultura familiar da região do Baixo Acre;
- 2.3.2. Organizar a participação de empreendimentos econômicos solidários em 3 (três) feiras e/ou eventos.

2.4. A proposta deverá especificar quais feiras e eventos, a serem realizados na região do Baixo Acre, irão organizar e/ou propiciar a participação dos empreendimentos econômicos solidários atendidos pelo projeto.

3. PÚBLICO-ALVO

3.1. O projeto terá como beneficiários os empreendimentos econômicos solidários e da agricultura familiar da região do Baixo Acre composto pelas cidades: Acrelândia, Bujari, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco e Senador Guiomar.

3.2. Serão considerados empreendimento econômicos solidários a “organizações de caráter associativo que realizam atividades econômicas, cujos participantes sejam trabalhadores do meio urbano ou rural e exerçam democraticamente a gestão das atividades e a alocação dos resultados” conforme Inciso II, do Art. 2º, do Decreto nº 7.358, de 17 de novembro de 2010.

3.3. Considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo simultaneamente os requisitos do Art. 3º, da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006.

4. RECURSOS FINANCEIROS

4.1. Será disponibilizado para execução do projeto, com orçamento total de recursos financeiros, o montante R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinco mil reais), para a seguinte destinação:

I – O valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) destinado a investimentos mediante a aquisição de equipamentos; e

II – O valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) destinado às despesas de custeio do projeto. – Elemento de Despesas 4.4.90.39.79 (APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL) Transferência financeira via Termo de Colaboração.

- Despesas elegíveis:
- Remuneração de equipe técnica vinculada ao projeto;
- Encargos trabalhistas;
- Diárias e deslocamentos;
- Material de consumo;
- Serviços de terceiros;
- Combustível;
- Serviços de divulgação;
- Custos indiretos limitados a 15% do valor global.

4.1.1. O valor destinado às despesas de **custeio** do projeto deverá contemplar a contratação da equipe técnica e todos os custos indiretos necessários para a execução do objeto da parceria.

4.1.2. O valor destinado a **investimentos** deverá contemplar a compra dos equipamentos em quantidade e especificações detalhadas na tabela abaixo:

Natureza da Despesa (investimento ou custeio)	ITEM	Quantidade	Unid.
33.90.52.00	TENDA PIRAMIDAL 10 X 10: Personalizada nos 4 lados, característica mínima desejável: na cor Azul medindo 10 x 10 metros personalizada, em laminado (lona) PVC calandrado de material extra durável, aditivado contra raios ultravioletas (UV) e oxidação, com Blackout, com retardamento antichama, antimofo, antifungos, anti ressecamento e impermeável. Estrutura com solda eletrônica e com material reforçado em pontos de maior tensionamento. Estrutura metálica: Ferragem tubular, em chapa 13, 14 e 16, galvanizada, antiferrugem, parafusos e conexões em aço. Pés de sustentação em tubo com altura de 3,00 pé direito. Solda no sistema MIG.	7	Unid.
33.90.52.00	TENDA 2 X 2 SANFONADA personalizada nos 4 lados, tamanho 2 x 2 (4m ²) com as seguintes características: estrutura metálica fabricada em chapas de ferro "Metalon" armados em forma de sanfona e unidas por parafusos em conexões de aço com galvanização de alta resistência nas espessuras de 15 x 15, 20 x 20 e 30 x 30. Lona produzida em PVC resistente e nylon 600, com 50% de PVC e 50% de poliéster, reforço nos cantos e sustentação através de velcros.	60	Unid.

33.90.52.00	JOGO DE MESA E CADEIRAS COM BRAÇO: CARACTERISTICAS MÍNIMAS: POLTRONA MEDIDAS: Dimensões: 578 X 550 X 815mm (comprimento x largura x altura), suportar até 200kg. MESA MEDIDAS: Dimensões: 700 X 700 X 700mm (comprimento x largura x altura), Furo para guarda-sol: 4 cm, Inclui tampa para o furo do guarda sol. HOMOLOGAÇÃO INMETRO COR: VERDE	69	Unid.
33.90.52.00	PROJETOR TIPO DATASHOW. Descrição Mínimas: IMAGEM BRILHANTE: 4.000 ANSI Lúmens, MÚLTIPLAS CONEXÕES: Duas entradas HDMI para expandir a conectividade; ALTO CONTRASTE PARA TEXTO NÍTIDO; DUAS PORTAS HDMI E CONEXÃO VGA; AJUSTE VERTICAL DE KEYSTONE	2	Unid.
33.90.52.00	NOTEBOOK: Especificações MÍNIMAS: Processador 12ª Geração Intel® Core™ i3 1215U (6-core, cache de 10MB, até 4.4GHz), Sistema operacional: Windows 11 Pro para empresas, Placa de vídeo : Intel® UHD com memória gráfica compartilhada, Tela: Full HD de 15.6" (1920 x 1080), 120 Hz, WVA; Memória : 8GB DDR4 (1x8GB) 2666MT/s; Expansível até 16GB (2 slots so DIMM); Armazenamento: SSD de 512GB PCIe NVMe M.2; Teclado: não retro iluminado em português (Brasil) Portas: 2 portas USB 3.2 Type-A de 1ª geração, 1 porta	3	Unid.

	USB 2.0, 1 tomada de alimentação, 1 porta para headset (combinação de fones de ouvido e microfone), 1 porta HDMI 1.4 (a resolução máxima compatível com HDMI é de 1920 x 1080 a 60 Hz. Sem saída 4K/2K) 1 slot de cartão SD, Câmera: Câmera HD de 720p a 30 FPS com microfone único integrado, Áudio e alto falantes: Alto-falantes estéreo, 2 W x 2 = 4 W no total, Wireless : 802.11ac 1x1 Wi-Fi, placa de rede wireless com Bluetooth® Bateria principal: Bateria de 3 células e 41Wh (integrada). Energia : Adaptador CA 65 Watts (Bivolt).		
33.90.52.00	Máquina fotográfica digital, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: lente 18/140 mm, SENSOR: DX (1,5 fator de corte; PIXELS:20.9; RESOLUÇÃO MAXIMA: 5568x 3712; FORMATO DE ARQUIVOS: IMAGENS: JPEG, RAE, VIDEO:H.264, MOV, MP4; AUDIO: aav, linear pcm; FORMATO DE CARTÃO:SD, SDHC, SDXC; ESTABILIZADOR DE IMAGEM: digital; ISO: auto,100-51200; OBTURADOR: 30-1/8000s; SINCRONIZAÇÃO DE IMAGEM COM FLASH: 1/250S; ACESSORIOS: Bolsa Case Para Câmera Fotográfica. (MODELO DE REFERENCIA NIKON D7500)	1	Unid.

33.90.52.00	KIT CAIXA AMPLIFICADA COM 2 MICROFONE SEM FIO + TRIPÉ. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Caixa Amplificada 12" com Bateria Interna; 1 Tripé para caixa acústica retrátil; Especificações Caixa: Alto Falante: 12 Polegadas; Potência: 100W Rms; Função: Bluetooth; Entrada USB/SD/P2; Conexão P10 Para Microfone e Instrumentos; Controle de graves e agudos; Bateria com duração de no mínimo 3 horas; Entrada para bateria externa de 12v; Rádio FM; Alça embutida e rodinhas para transporte; Controle Remoto; Tensão: Bivolt. Microfone sem fio Duplo: 02 Microfone Mão - Alimentação Pilhas AA, 01 Fonte de energia bivolt Suporte P/caixa Som Tripé: - Modelo: Extensível, construído com tubos de 1 ½", extremamente resistente e leve, 3 Furos disponíveis para inserção do pino de segurança, Geometria das pernas permite ângulo de 120°, Abertura e fechamento das pernas e hastes através de luvas deslizantes, Capacidade: 50 kgs, Regulagem de abertura dos pés, Trava de segurança, Cor: Preto.	2	Unid.
33.90.52.00	MOTOBOMBA A GASOLINA, AUTOESCOVANTE: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MOTOR: Monocilíndrico, 4T, horizontal, refrigerado a ar, gasolina, Potência máxima: 2,4 HP, 97,7cc ;	11	Unid.

	Diâmetro de sucção / saída:1 1/2" (40 mm), Vazão máxima:14 m/h, Altura total de sucção:7 m, Sistema de Partida: Manual, autor retrátil; (MODELO DE REFERENCIA Marca Kawashima, Modelo 3300210)		
33.90.52.00	Tela De Projeção Retrátil. CARACTERISTICAS MÍNIMAS: Material: Seda de leite espessada, Tamanho: 100" (221x125 cm) na diagonal, proporção de 16:9, ângulo de visão de 160°, 4K UHD, projeção 3D;	2	Unid.
33.90.52.00	SMART TV 75" CRYSTAL UHD 4K Especificações Técnicas Mínimas: Controle Remoto, Eficiência Energética A; Bivolt; Consumo 180W; Resolução 4K Ultra HD; Tecnologia LED ; Conexões HDMI, USB, WI-FI, Bluetooth, Ethernet LAN, Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo) Processador Crystal 4K, Cor Preto; Frequência (Hz) 60Hz; Wi Fi, Resolução de Tela 4K (3,840 x 2,160), Potência (RMS) 20W; Desligamento Automático, Saída de Áudio Digital, Garantia do fabricante (em meses) 12	2	Unid.
33.90.52.00	ESTABILIZADOR PARA CELULAR. CARACTERISTICAS BASICAS: Motor de alta precisão e estabilização triaxial; Motor brushless de alto torque que permite que o gimbal responda a pequenas mudanças. Estabilizador que reduz os tremores da câmera e	2	Unid.

	entregando imagens nítidas e estabilizadas (Modelo de referência DJI OSMO MOBILE 6)		
33.90.52.00	LONA PLÁSTICA 4X100M 75 MICRAS DIFUSOR PARA HORTA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Filme difusor multicamada, 100% virgem, com proteções uvs e antioxidantes com aditivos que distribuem a luz dentro da estufa.	11	m ²
33.90.52.00	MANGUEIRA PARA IRRIGAÇÃO DE HORTA. Feita em polietileno, com microfuros feitos a laser e possui proteção UVA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Pressão de serviço: 0,2 a 0,8 Kgf/cm ² ; Distância entre os emissores: 0,15 a 1,05 m, Diâmetro dos emissores: 0,3 mm; Diâmetro da mangueira: 28 mm; Espessura da parede: 0,20mm/200μ; conector inicial de 1/2" Pressão da água/Raio de Alcance: Raio de alcance: 2,5m; Altura dos micros jatos: 1,80m; Posição dos emissores: centrais; Distância padrão entre os emissores: 0,15cm	11	Unid.
33.90.52.00	Caixa de Água de 500LT. Feito de polietileno, com tampa.	11	Unid.

4.1.2.1. Os equipamentos serão destinados para o uso dos empreendimentos econômicos solidários atendidos pelo projeto em feiras e eventos para apoio à comercialização.

4.1.2.2. A propriedade definitiva poderá ser transferida à OSC **após aprovação da prestação de contas final e cumprimento das metas de cessão**, para assegurar a continuidade do objeto pactuado em benefícios dos empreendimentos econômicos solidários e da agricultura familiar da região do Baixo Acre, nos termos do art. 36 da Lei 13.019/2014.

5. PRAZO DE EXECUÇÃO

5.1. O projeto tem como prazo de execução 12 meses, prorrogáveis por igual ou menos período.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1. A proposta de projeto deverá ser apresentada na forma de Plano de Trabalho, conforme Anexo II do Edital de Chamamento Público Nº. 001/2026, contendo obrigatoriamente as diretrizes deste Termo de Referência.